


# Le CERN et le LHC



# Le CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) 1952


- Devient en 1954: l'Organisation Européenne pour la recherche nucléaire: installée à Genève, pas de recherche militaire, les résultats sont publics
- Missions:
  - recherche:** questions concernant l'Univers
  - technologie:** faire reculer les limites
  - collaboration:** rassembler les nations autour de la science
  - éducation:** formation des scientifiques
- Conseil du CERN (assisté du Conseil des initiatives scientifiques et du conseil des finances) : 2 délégués et 1 voix par état, décisions à la majorité simple. Le directeur général (actuellement: R. Heuer) nommé pour 5 ans par le Conseil.



# 1954-2014 : le CERN a eu 60 ans !

- Événements organisés par le CERN pour commémorer deux dates clefs  
1<sup>er</sup> juillet 1953 : accord à l'Unesco (Paris) entre les 12 états fondateurs du CERN sur la convention créant ce nouveau laboratoire  
29 septembre 1954 : ratification de ladite convention – le CERN est né !

- Site internet du CERN dédié à cet anniversaire :  
<http://cern60.web.cern.ch/fr>



YEARS/ANS **CERN**

- Exposition temporaire au Palais de la Découverte :  
« [Le Grand Collisionneur LHC](#) » (→ 20 juillet 2015)
- Web documentaire « [CERN expérience 360](#) » : une visite virtuelle du CERN
- Exposition de 60 portraits : « [Experts en la matière : regards sur le CERN](#) » :  
Un tiers (20/60) affichés par roulement au Palais de la Découverte pendant l'expo

# Participants au CERN

- **21 états membres** (votent au Conseil, contribuent au budget : accélérateurs, fonctionnement : 2400 personnes, ~1 milliard d'Euros)

l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, Israël, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République slovaque, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse.


- **observateurs** (assistent aux réunions du Conseil)

Commission européenne, l'Inde, Israël, le Japon, la Fédération de Russie, la Turquie, l'UNESCO et les États-Unis d'Amérique

- **états non-membres** (participent aux expériences)

une trentaine d'états


- les physiciens, ingénieurs, techniciens assurent la construction et l'exploitation des expériences (le CERN a une contribution minoritaire dans les expériences ~15-20%)



10 000 visiteurs  
608 instituts, 113 nationalités

# Grandes dates : le fil conducteur

- ▶ Découvrir des particules toujours plus lourdes
- ▶ Des interactions toujours plus subtiles (=rares !)



- ➔ Construire des accélérateurs toujours plus puissants ( $E \uparrow$ )  
et toujours plus intenses (nombre de collisions par seconde  $\uparrow$ )
- ➔ Construire des détecteurs de plus en plus sophistiqués.
- ➔ Acquérir et analyser toujours plus de données.

# Les grandes dates du CERN

1954

création du CERN

1957

1<sup>er</sup> accélérateur (SC) à 0,6 GeV  
fonctionne jusqu'en 1990


1959

démarrage du PS  
protons à 28 GeV



le synchrocyclotron (SC)

vue du CERN en 1964



le Proton Synchrotron (PS)

# Les grandes dates du CERN

1971

ISR : premier collisionneur pp au monde.


1973

Découverte des “courants neutres” : unification de l'électromagnétisme et de la force faible.



photo de la réaction  $\bar{\nu}_\mu e \rightarrow \bar{\nu}_\mu e$

→



Expérience Gargamelle (1973)



A. Lagarrigue (1924-1975)

# Les grandes dates du CERN



1976


Le SPS: collisionneur de protons à 450 GeV, reconverti à partir de 1979 en collisionneur  $p\text{-}\bar{p}$

1983

Les expériences UA1 et UA2 y découvrent les particules médiatrices de la force faible:  $W^\pm$  et  $Z^0$

1985

Prix Nobel de physique à C. Rubbia et S. Van der Meer



UA1




UA2



# Les grandes dates du CERN


1970's

Saut technologique : G. Charpak invente la chambre à fils.




# Les grandes dates du CERN

Avant : Analyse de clichés




1960 , interactions de protons du PS avec de l'hydrogène

Après : reconstruction électronique et informatique des collisions



Ère manuelle



Ère électronique  
(1000 fois plus rapide)

# Les grandes dates du CERN

1989

Démarrage du LEP : collisionneur électron-positron, 50 GeV.  
Creusement du tunnel de 27 km débuté en 1985.  
4 expériences étudient pendant 7 ans les propriétés du  $Z^0$ .  
De 1996 à novembre 2000 l'énergie des faisceaux du LEP est montée à 100 GeV (étude détaillée de la force faible)



1990

La gestion des données prend un nouvel essor:


➔ Invention du Web par T. Berners-Lee



# Les grandes dates du CERN

1990's

Des technologies de mieux en mieux maîtrisées pour contrôler aussi des particules de basse énergie.



L'anneau LEAR d'antiprotons à basse énergie



1995

premiers atomes (9)  
d'anti-hydrogène

2002


des milliers d'atomes  
d'anti-hydrogène.

# Les grandes dates : Le LHC ! (2008)



CMS

Aéroport de Genève



ALICE


ATLAS



LHCb

# Pourquoi le LHC ? Quelles raisons théoriques ?

Mécanisme de Higgs : confère une masse aux particules élémentaires.




Au moins une nouvelle particule:  
Le boson de Higgs

Certains calculs deviennent infinis  
à très haute énergie

- Théorie actuelle incomplète
- Nouvelles théories

Peter Higgs "devant" le mécanisme "de Higgs"





matière noire?



supersymétrie

# La découverte d'un boson (de Higgs ?) au LHC



## La découverte d'un nouveau boson au LHC

- Il s'agit maintenant de confirmer qu'il s'agit bien du boson de Higgs
  - Etude des propriétés de la particule
- Un moment très important dans l'histoire du LHC
- Un ingrédient fondamental dans la compréhension de notre Univers

# La conception du LHC


Construit dans le tunnel de 27 km occupé avant par le LEP, ~5 Milliards d'Euros.



Conçu dans les années 1980, approuvé en 1994, sa construction débute en 1998.


Collisionneur proton-proton de 7 TeV, supraconducteur (-271,3°C, plus froid que le vide spatial) très intense (600 millions de collisions par seconde)

Consommation électrique: 120 MW (équivalente à celle d'une ville de 150 000 habitants)






# Fonctionnement du LHC : la chaîne d'accélération






Les différents accélérateurs du CERN sont utilisés pour accélérer et injecter les protons dans le LHC.



# Il faut guider et accélérer les protons.


## Champ magnétique

Guidage



Les particules suivent une orbite circulaire, mais ne gagnent pas d'énergie

Accélération



## Champ électrique



Les particules gagnent 16 MeV par passage (11000 tours par seconde)

# Le faisceau du LHC


Actuellement, fait de ~1400 paquets contenant chacun 100 milliards de protons.  
Chaque paquet est séparé de ses voisins immédiats par au moins 7 m.



**Aimants focalisant les faisceaux  
au voisinage des points de collision**

paquets : quelques cm de long  
transversalement ~ mm

taille transverse au point de collision  
(expériences) :  $16 \mu\text{m} \times 50 \mu\text{m}$   
~ **diamètre d'un cheveu**



Relative beam sizes around IP1 (Atlas) in collision

**Croisement des faisceaux à un point de collisions**

Énergie d'une collision (2012) :  
 $4 \text{ TeV} + 4 \text{ TeV} \sim 1.3 \times 10^{-6} \text{ J}$   
sur une surface infime  $10^{-30} \text{ m}^2$   
 **$\sim 10^{24} \text{ J/m}^2$  : considérable**

Énergie totale des faisceaux :

$4 \text{ TeV} \times N(\text{protons}) \sim 400 \text{ millions de Joules} \sim 1 \text{ TGV à } 150 \text{ km/h}$


L'énergie des faisceaux augmentera jusqu'à  $\sim 7 \text{ TeV}$  à partir de 2015.

# Le LHC en chiffres

- La plus grande machine du monde (9300 aimants, 10000t d'azote, 120t d'He)  
→ le plus grand frigo de la planète
- Les protons effectuent 11245 tours de la machine par seconde (vitesse  $\sim 99.999993\%$  c)
- Vide très poussé à l'intérieur de la chambre à vide ( $10^{-13}$  atm)  
→ 1/10 de la pression sur la lune
- On y trouve les points les plus “chauds” (100000 fois la température interne du soleil) dans un espace minuscule et dans un anneau plus froid que le vide sidéral ( $-271.3^{\circ}\text{C}$ )



ligne cryogénique avant la pose des aimants



chambre à vide du LHC (en coupe)



# Les apports pour la société

Les découvertes en sciences fondamentales permettent les grandes avancées

- *Les transistors ont été inventés parce qu'on avait découvert la mécanique quantique*
- *Le système de positionnement GPS utilise la relativité générale*

La recherche a des besoins spécifiques : elle développe de nouvelles technologies

- *Le "world wide web" inventé au CERN*
- *Actuellement, plus de 7000 physiciens analysent les données du LHC. Elles représentent l'équivalent d'une pile de CD de 20 km de hauteur chaque année. De nouveaux moyens de stockage et de calcul ont donc été mis au point pour les traiter :  
→ la grille de calcul*
- *L'imagerie médicale utilise les technologies de détection de la physique des particules.*



Système de tomographie à émission de positons



"ferme" de PC au CERN (2006)